



SUORITUSTASOILMOITUS

Orima Vaakakiskojärjestelmä (Asennusohje Orima VAAKAKISKOJÄRJESTELMÄ)

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Turvakisko (33800) ja vaakavaunu (33850) yhdistelmä jatkettuna jatkosarjalla (33840) ja varusteltuna sekä kiinteällä (33820) että avattavalla (33810) päätyestesarjalla.

Tyyppimerkintä:

Orima Vaakakiskojärjestelmä

Tuotteen käyttötarkoitus:

Orima vaakakiskojärjestelmä on rakennusten rakenteisiin kiinnitetty vaakasuuntainen jäykkä johde, jossa liikkuu turvaköyden kiinnityspisteenä toimiva vaakavaunu. Järjestelmä on tarkoitettu katon tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseen.

Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

Eurooppalaisen standardin mukaan tuotetestauksen suorittanut laitos:

Työterveyslaitos (ilmoitettu laitos nro 0403) on suorittanut turvakiskon testauksen tuotestandardin SFS-EN 795:2012 mukaisesti ja antanut testiraportit. Vaakakiskolle ei ole voimassa harmonisoitua standardia, joten se ei ole CE-merkittävässä.

Suoritustasot:

Perusominaisuudet	EN 795:2012 (tyyppi D) vaatimus:	Suoritustaso
Mekaaninen lujuus; Staattinen kuorma	5.6.4; 12 kN / 3min	Standardin mukainen
Mekaanisten lujuus: Dynaaminen kuorma	5.6.3; 100 kg (> 9 kN)	Standardin mukainen
Merkinnät ja ohjeistus	6 ja 7	Standardin mukainen

Orimattilassa 16.3.2017

Ismo Roponen
Toimitusjohtaja